



Πουλιά που φιλοξενεί
η λίμνη Τριχωνίδα και
η ευρύτερη περιοχή





Podiceps ruficollis

Νανοβουτηχτάρα



Podiceps nigricollis- Μαυροβουτηχτάρα



Podiceps cristatus

Σκουφοβουτηχτάρα



Phalacrocorax carbo-Κορμοράνος



Ardea cinerea
Σταχτοτσικνιάς

Ardea purpurea - Πορφυροτσικνιάς, είδος σπάνιο





Egretta garzetta



Μικρός, χιονόλευκος ερωδιός ο Λευκοτσικνιάς



Egretta alba
Αργυροτσικνιάς

Ardeola ralloides



Κρυπτοτσικνιάς



Nycticorax nycticotax

Νυχτοκόρακας

Ένας πολύ μικρός Ερωδιός



Ixobrychus minutus-Νανομουγκάνα



Plegadis falcinellus- Χαλκόκοτα

Cygnus olor-Βουβόκυκνος





Ζεύγος

Αρσενικό

Θηλυκό

Anas penelope
Σφυριχτάρι



Anas crecca



Ζεύγος

Θηλυκό

Αρσενικό



Κιρκίρι

Anas platyrhynchos - Πρασινοκέφαλη πάπια

Θηλυκό

Αρσενικό





Anas clypeata - Χουλιάρόπαπια



Aythya fuligula - Τσικνόπαπια

Aythya ferina- Κυνηγόπαπια



Θηλυκό

Gyps fulvus

Όρνιο



Γερακίνα



Τρώγοντας έναν αρουραίο



Buteo buteo

Pernis apivorus-Σφηκιάρης





Circus aeruginosus-Καλαμόκιρκος, σπάνιο είδος



Circaetus gallicus- Φιδαιτός





Circaetus gallicus

Αυτός ο αετός έχει ειδικευτεί στη σύλληψη των φιδιών. Τρέφεται κατά 95% με φίδια, 4% με σαύρες και 1% με τρωκτικά. Για να προστατεύεται από τα δηλητηριώδη φίδια, στα οποία δεν είναι άτρωτος, τα πόδια του είναι καλυμμένα με κοντά και σκληρά λέπια.

Ο Φιδαετός είναι μεταναστευτικός, επισκέπτεται τη χώρα μας στις αρχές του Απρίλη, τότε που ξυπνούν τα φίδια, ενώ επιστρέφει στην Αφρική στις αρχές του Οκτώβρη.

Βραχοκίρκινεζο

Χαρακτηριστικό πέταγμα



Με θήραμα ένα ποντίκι



Ζευγάρι

Αρσενικό

Θηλυκό




Falco tinnunculus



Rallus aquaticus
Νεροκοτσέλα



Gallinula chloropus- Νερόκοτα



Νεοσσός



Πέταγμα



Fulica atra- Φαλαρίδα

Tringa hypoleucos-Ποταμότρυγγας





Το κεφάλι το
καλοκαίρι είναι
σκούρο καστανό

Και τον Χειμώνα λευκό



Larus ridibundus- Καστανοκέφαλος γλάρος



Sterna hirundo

Ποταμογλάρονο



Sterna albifrons- Νανογλάρωνο, είναι το μικρότερο σε μέγεθος γλαρόνι. Εδώ τα αβγά του δεν ξεχωρίζουν από τα βότσαλα.

Cuculus canorus-Κούκος





Την ημέρα



Τη νύχτα



Μικρό σε μέγεθος νυχτοπούλι

Otus scops-Γκιώνης



Bubo bubo

Μπούφος



Νεοσσοί στη φωλιά



Tyto alba - Πεπλόγλαυκα

Alcedo atthis - Αλκυόνη, ζεύγος



Ψαρεύοντας



Upupa epops- Τσαλαπετεινός

Hirundo rustica



Σταυλοχελίδονο



Delichon urbica- Λευκοχελίδονο





Motacilla alba- Λευκοσουράδα



Anthus campestris-Χαμοκελάδα



Anthus pratensis
Λιβαδοκελάδα



Lanius collurio- Αετομάχος



Θηλυκό



Αρσενικό πουλί έτοιμο να αποθηκεύσει τροφή



Θηλυκός Κεφαλός αποθηκεύει τροφή, μια σαύρα και ένα έντομο



Αποθηκευμένο έντομο



Ακόμα και ποντικός!



Με νεοσσούς στη
φωλιά



Lanius minor-Γαϊδουροκεφαλάς

Όλοι οι Κεφαλάδες έχουν τη συνήθεια να αποθηκεύουν τροφή. Για να το κάνουν αυτό "καρφώνουν" έντομα και άλλα μικρά ζώα που συλλαμβάνουν πάνω στα αγκάθια φυτών που βρίσκονται μέσα στη χωρο-επικράτειά τους

Lanius senator-Κοκκινοκεφαλός



Ζεύγος



Αρσενικό

Θηλυκό



Νεαρό



Prunella modularis- Θαμνοψάλτης



Acrocephalus arundinaceus-Τσιχλοποταμίδα



Acrocephalus scirpaceus - Καλαμοποταμίδα



Sylvia communis-Θαμνοτσιροβάκος



Muscicapa striata - Σταχτομυγοχάφτης



Saxicola torquata - Μαυρολαίμης

Phylloscopus collybita- Δεντροφυλλοσκόπος



Ο καθαριστής των δέντρων. Καθαρίζει
τα φύλλα και τα κλαδιά από τα
παρασιτικά έντομα, τα αβγά και τις
προνύμφες τους.



Luscinia megarhynchos
Αηδόνη



Luscinia luscinia- Τσιχλαδόνι





Turdus iliacus -νεοσσός



Turdus iliacus
Κοκκινότσιχλα

Turdus philomelos -Κελαηδότσιχλα





Turdus merula - Κότσυφας



Emberiza hortulana- Βλάχος





Fringilla coelebs- Σπίνος



Remiz pendulinus- Υφάντρα

Carduelis chloris - Φλώρος



Carduelis carduelis
Καρδερίνα





Passer hispaniolensis
Δεντροσπουργίτης

Sturnus vulgaris-Ψαρόνι



Αγαπημένη της τροφή τα βελανίδια



Garrulus glandarius-Κίσσα



Pica pica - Καρακάξα



Corvus frugilegus-Χαβαρόνι